
ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

INVITACIÓN PÚBLICA ON-IP-05-2023

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN – PRIMERA CONVOCATORIA”

En las oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada, ubicadas en la Calle Reyes Ortiz Edf. Gundlach Torre Oeste piso 22, a horas 10:30 de la mañana del día 12 de abril del año 2023, se realizó la reunión de aclaración INVITACIÓN PÚBLICA ON-IP-05-2023: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN” Primera Convocatoria

La Reunión de Aclaración se realizó con la participación de los siguientes representantes de la Caja de Salud de la Banca Privada:

- Ing. Jose Luis Flores Unidad Solicitante Oficina Nacional
- Ing. Ronaldo Reque Unidad Solicitante Oficina Nacional
- Lic. Yessica Montoya Área Administrativa Oficina Nacional
- Ing. Raúl Lara Área Administrativa Oficina Nacional

1. CONSULTAS ESCRITAS

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, el plazo de recepción de consultas escritas fue hasta el 11/04/2023 hasta Hrs. 15:00, vía correo electrónico: proveedores@csbp.com.bo

Al respecto, se debe señalar que se recibieron Consultas Escritas hasta la fecha y hora establecida en el Pliego de Condiciones, según se detalla a continuación:

EMPRESA KHATIL S.R.L. Fecha de Envío: 10/04/2023 12:22

Pregunta 1: Referente al tiempo de entrega que ustedes indican que es de 90 días calendario a partir de la firma de contrato es posible puedan considerar ampliación de este plazo a 120 días, de los ítems 1 (Equipo de computación escritorio), 2 (Monitor Tipo 1) y 5 (UPS para PC)

Respuesta: Se ampliará el plazo del ítem 1 y 2 a 120 días; respecto al ítem 5 se ampliará 150 días.

EMPRESA: DATEC LTDA. Fecha de Envío: 11/04/2023 14:13

ÍTEM 1, 4 y 7

Pregunta 2: Al ser proveedor de las marcas ofertadas realizaremos la declaración jurada voluntaria notarial respecto a las garantías que cada fabricante responderá en el tiempo indicado. ¿En tal sentido esta declaración jurada se debe presentar en caso de adjudicación? o ¿a la entrega de equipos?

Respuesta: La declaración jurada se debe entregar una vez que se les notifique la adjudicación junto con la presentación de los documentos señalados en el Formulario N° 1

ITEM DEL 1, 2, 3 y 4

Pregunta 3: ¿Se puede ampliar la entrega de los equipos a 120 días?

Respuesta: Se ampliará el plazo del ítem 1, 2, 3 y 4 a 120 días

ÍTEMS 5: UPS PARA PC

Pregunta 4: En el pliego solicita como rango de voltaje en modo batería $\pm 10\%$, ¿Se puede presentar a $\pm 5\%$?

Respuesta: Si se puede y se realizará una enmienda, se modificará a 220V y máximo un rango $\pm 10\%$.

Pregunta 5: Se solicita mínimamente 4 conectores tipo NEMA universal, ¿Podemos presentar un equipo con 6 tomas C13 y adicional cotizar 4 cables C13-C14?

Respuesta: Se realizará una enmienda, se pondrá mínimamente 4 conectores NEMA universal o conexiones C13 y deben incluir sus respectivos cables.

Pregunta 6: ¿Se puede ampliar el tiempo de entrega de 150 a 180 días?

Respuesta: Se realizará una modificación en plazo y se aceptará hasta 150 días calendario como máximo.

ÍTEMS 6: UPS PARA SERVIDOR TIPO 1

Pregunta 7: El módulo Power Distribution Units (PDU) se refiere al PDU ¿Dónde está la llave de transferencia o si no especificar si sería otro equipo?

Respuesta: Se refiere a la llave de transferencia y es parte del equipo.

Pregunta 8: ¿Aceptan PDU con entrada C13?

Respuesta: Se aceptará y se realizará enmienda.

Pregunta 9: Nuestro equipo incluye las baterías internas en el mismo chasis del módulo de potencia esto cumpliría, tomando en cuenta que ocupa menos espacio en el rack ¿O se refiere a un banco de batería externo?

Respuesta: Nos referimos a un banco de batería externo.

ÍTEMS 7: UPS PARA SERVIDOR TIPO 2

Pregunta 10: Por favor nos podría confirmar si la distorsión de voltaje que solicita ¿Se refiere a la distorsión armónica total respecto del voltaje?

Respuesta: Se refiere a la armónica total del equipo.

Pregunta 11: En el pliego solicitan como rango de voltaje de entrega 120 – 276 VAC, ¿Se puede presentar 166V- 288 VAC?

Respuestas: Se aceptará y se realizará la enmienda.

Pregunta 12: ¿Se puede presentar el UPS con Regulación del Voltaje de Salida (modo de línea) $\pm 2\%$, regulación del Voltaje de salida (modo en línea económica) $\pm 10\%$ y regulación del voltaje de salida (modo de batería) $\pm 2\%$?

Respuesta: Se acepta la modificación de UPS con Regulación del Voltaje de Salida (modo de línea) +/- 2%, regulación del Voltaje de salida (modo en línea económica) +/- 10% y regulación del voltaje de salida (modo de batería) +/-2%

2. CONSULTAS EN REUNION PRESENCIAL

Dando lectura a las consultas escritas y sus respuestas, se continuó con la Reunión de Aclaración de acuerdo al siguiente cronograma:

CRONOGRAMA PARA LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
1	EQUIPO DE COMPUTACIÓN CPU
2	MONITOR TIPO 1
3	MONITOR TIPO 2
4	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PORTATIL
5	UPS PARA PC
6	UPS PARA SERVIDOR TIPO 1
7	UPS PARA SERVIDOR TIPO 2

Con la participación de las siguientes empresas:

EMPRESA	REPRESENTANTE
DATEC LTDA.	Carmen Vaca, Dana Arteaga, Hernan Lobriglio Oswaldo Vacadiaz, Gabriela Villca
AMPER SRL.	Jhony Catari
Khatil SRL.	Patricia Amonzabel

CONSULTAS EN SALA

Dando continuidad al acta de reunión y como corresponde, se dio lugar a las consultas en sala, las consultas técnicas y administrativas expuestas por los representantes de las empresas son las siguientes:

CONSULTAS TECNICAS

ÍTEM 3: MONITOR TIPO 2

EMPRESA: DATEC LTDA.

Pregunta 1: En la pantalla donde indica debe ser Pivable, ¿Es netamente cerrado o podríamos presentar con opción a que no sea Pivable?

Respuesta: Debe ser si o si Pivable.

ÍTEM 5: UPS PARA PC

EMPRESA: AMPER S.R.L.

Pregunta 1: ¿Cuál es la cantidad que se requiere en este ítem?

Respuesta: Son 99 equipos y se realizará la enmienda donde se indique 90 equipos.

Pregunta 2: ¿Cuál será la ampliación del plazo de entrega de equipos?

Respuesta: Será de 150 días calendario.

ÍTEM 6: UPS PARA SERVIDOR TIPO 1

EMPRESA: AMPER S.R.L.

Pregunta 1: Dentro de los accesorios solicitan la inclusión de un módulo de batería ¿Cuál es el tiempo de autonomía solicitado y a qué nivel de carga?

Respuesta: El tiempo de autonomía que se pide es de por lo menos 15 minutos a 50% de carga, se incorporará.

Pregunta 2: Dentro de los accesorios solicitan la inclusión de un módulo de PDU de la misma marca y más abajo (1) Regleta horizontal con térmico raqueable para gabinete de 6 entradas mínimamente tipo NEMA hembra y cables de conexión. ¿Son dos equipos independientes o hacen referencia a un mismo equipo de distribución?

Respuesta: Hace referencia a un mismo equipo de distribución, se refiere a una llave de transferencia y es parte del equipo y la regleta horizontal es muy independiente, ese estaría ingresando como accesorio. Se hará una modificación para que la inclusión de PDU se refiere a una llave de transferencia y se pondrá como parte del equipo funcional.

EMPRESA: DATEC LTDA.

Pregunta 1: ¿Cuál es el tiempo de autonomía?

Respuesta: El tiempo de autonomía será de 15 minutos a 50% de carga.

Pregunta 1: ¿Cuál es el plazo de entrega de este ítem?

Respuesta: Se modificará a un plazo de 150 día calendario. Enmienda

ÍTEM 7: UPS PARA SERVIDOR TIPO 2

EMPRESA: DATEC LTDA.

Pregunta 1: ¿Se podría considerar una ampliación de plazo en la entrega de este ítem?

Respuesta: Se modificará a un plazo de 150 día calendario. Enmienda

CONSULTA ADMINISTRATIVA

EMPRESA: AMPER S.R.L.

Pregunta 1: Todos los ítems de las UPS se piden que los certificados de garantía sean notariados ¿Es posible que esta solicitud se pueda omitir?

Respuesta: No se puede omitir y es un requisito por políticas internas de la C.S.B.P.

No se obtuvo consultas en sala para los ítems 1, 2 y 4.

3. ENMIENDAS

Producto de las consultas y la reunión de aclaración llevada adelante, se efectuarán las siguientes enmiendas al Pliego de Condiciones:

ENMIENDA 1:

Donde solicita: Modificación en el plazo de entre de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.

Se modifica: El plazo de entrega de los ítems es el siguiente:

Ítem	Descripción del bien	Cantidad solicitada	Plazo de entrega (días calendario)
1	Equipo de computación CPU	81	120
2	Monitor tipo 1	5	120
3	Monitor tipo 2	2	120
4	Equipo de computación portátil	27	120
5	UPS para PC	99	150
6	UPS para servidor tipo 1	1	150
7	UPS para servidor tipo 2	2	150

En las páginas: 11, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32 y 33.

ITEM 5 UPS PARA PC

ENMIENDA 2:

Donde solicita: Como rango de voltaje en modo batería $\pm 10\%$, ¿Se puede presentar a $\pm 5\%$?

Se modifica: Rango de voltaje rango de voltaje 220V y máximo rango $\pm 10\%$, en la página 27.

ENMIENDA 3:

Donde solicita: Se solicita mínimamente 4 conectores tipo NEMA universal, ¿Podemos presentar un equipo con 6 tomas C13 y adicional cotizar 4 cables C13-C14?

Se modifica: Mínimamente 4 conectores tipo NEMA Universal o conexiones C13 y debe incluir sus respectivos cables, en la página 27.

ENMIENDA 4:

Donde solicita: Mínimamente 4 conectores tipo NEMA universal, ¿Podemos presentar un equipo con 6 tomas C13 y adicional cotizar 4 cables C13-C14?

Se modifica: Mínimamente 4 conectores tipo NEMA Universal o conexiones C13 y debe incluir sus respectivos cables, en la página 27.

ENMIENDA 5

Donde solicita: Cantidad 90

Se modifica: Cantidad 99, en la página 27.

ITEM 6 UPS PARA SERVIDOR TIPO 1

ENMIENDA 6:

Donde solicita: Aceptar PDU con entrada C13

Se modifica: Incluir Modulo Power Distribution Units (PDU) de la misma marca, con entrada C13, en la página 29.

ENMIENDA 7:

Donde solicita: Inclusión de un módulo de batería, incorporar el tiempo de autonomía solicitado y el nivel de carga

Se incorpora: El tiempo de autonomía es de por lo menos 15 minutos a 50% de carga, en la página 29.

ENMIENDA 8:

Donde se encontraba: 27 OBJETIVO: La metodología de evaluación basada en menor precio calidad y precio, tiene como objetivo adjudicar la o las propuestas con el menor precio, siempre que cumpla con todos los requisitos establecidos.

Se modifica: La metodología de evaluación basada en menor precio, tiene como objetivo adjudicar la o las propuestas con el menor precio, siempre que cumpla con todos los requisitos establecidos, página 11.

ENMIENDA 9:

Donde se encontraba: 27 CALIFICACIÓN FINAL: La Comisión de Calificación emitirá el Informe Final de evaluación recomendando la adjudicación a la propuesta que cumpla con las especificaciones técnicas y oferte el precio más bajo.

La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación por ítems y precios unitarios de los bienes que tengan la propuesta con el MAYOR PUNTAJE resultante de la suma obtenida en la evaluación técnica y la evaluación económica.

Se modifica: La Comisión de Calificación emitirá el Informe Final de evaluación recomendando la adjudicación a la propuesta que cumpla con las especificaciones técnicas y oferte el precio más bajo, página 12.

ENMIENDA 10:

Se modifica la fecha de presentación de ofertas al 21/04/2023 a Hrs. 15:00 y la Apertura de Ofertas que se llevará a cabo el 21/04/2023 a Hrs. 15:30, página 3.

Sin tener más consultas y/o aclaraciones se concluye la Reunión de Aclaración a horas 10:59 del mismo día.

La Paz, 14 de abril de 2023