

---

**ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

---

**INVITACIÓN PUBLICA ON-IP-08-2023**

**“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN – PRIMERA CONVOCATORIA”**

En las oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada, ubicadas en la Calle Reyes Ortiz Edf. Gundlach Torre Oeste piso 22, a horas 11:00 de la mañana del día 30 de mayo del año 2023, se realizó la reunión de aclaración INVITACIÓN PUBLICA ON-IP-08-2023: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN” Primera Convocatoria

La Reunión de Aclaración se realizó con la participación de los siguientes representantes de la Caja de Salud de la Banca Privada:

- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| • Ing. Jose Luis Flores | Unidad Solicitante Oficina Nacional  |
| • Ing. Ronaldo Reque    | Unidad Solicitante Oficina Nacional  |
| • Lic. Yessica Montoya  | Área Administrativa Oficina Nacional |
| • Ing. Raúl Lara        | Área Administrativa Oficina Nacional |

**1. CONSULTAS ESCRITAS**

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, el plazo de recepción de consultas escritas fue hasta el 26/05/2023 hasta Hrs. 15:00, vía correo electrónico: [proveedores@csbp.com.bo](mailto:proveedores@csbp.com.bo)

Al respecto, se debe señalar que se recibieron Consultas Escritas hasta la fecha y hora establecida en el Pliego de Condiciones, según se detalla a continuación:

**EMPRESA HTC**                      Fecha de Envío: 26/05/2023    14:49

**Pregunta 1:** ¿En caso de presentarnos a más de un solo Ítem se puede presentar una boleta de seriedad de propuesta?

**Respuesta:** La garantía de Seriedad de Propuesta se debe emitir al uno por ciento (1.0%) del valor de la propuesta económica presentada.

**Pregunta 2:** ¿La validez de la propuesta se puede reducir a 30 días calendario, considerando la coyuntura actual de la economía?

**Respuesta:** No se puede reducir porque el plazo estipulado es lo que se considera como máximo para la revisión de propuestas por proceso.

**Pregunta 3:** Para el ÍTEM 4 sección accesorios, ¿En caso de presentarnos con el equipo de 48 puertos RJ45, los SFP de 1g y 10g que piden tiene que ser compatible para que marca y equipo?

**Respuesta:** Los SFP de 1 Gb y 10 Gb deberían ser estándar, sin embargo, como piden Marca, las conexiones que vamos hacer, son equipos de marca Dell (Poweredge L730 y HP Proliant DL380 en generaciones G5 y G7.

EMPRESA GO-IT      Fecha de Envío: 26/05/2023    14:53

**Pregunta 1:** En el ITEM 3: ACCESS POINT, ¿Las antenas de los equipos deben ser internas o externas?  
¿Cuál debería ser la cantidad mínima de antenas?

**Respuesta:** Pueden llegar a ofrecer antenas internas o externas, esto no debería afectar las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego y la cantidad mínima debería ser 5 antenas.

**2. CONSULTAS EN REUNION PRESENCIAL**

Dando lectura a las consultas escritas y sus respuestas, se continuó con la Reunión de Aclaración de acuerdo al siguiente cronograma:

**CRONOGRAMA PARA LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN**

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN        |
|------|-----------------------------|
| 1    | SWITCH ADMINISTRABLE TIPO 1 |
| 2    | SWITCH ADMINISTRABLE TIPO 2 |
| 3    | ACCESS POINT                |
| 4    | SWICH CAPA 3                |

Con la participación de las siguientes empresas:

| EMPRESA                      | REPRESENTANTE         |
|------------------------------|-----------------------|
| GO-IT S.R.L.                 | Maicol Marín Carrillo |
| SISTEMAS INTELIGENTES S.R.L. | Gonzalo Ariñez        |
| HTC                          | Julio Cardozo         |

**CONSULTAS EN SALA**

Dando continuidad al acta de reunión y como corresponde, se dio lugar a las consultas en sala, las consultas técnicas y administrativas expuestas por los representantes de las empresas son las siguientes:

**CONSULTAS TECNICAS**

**ÍTEM 3: ACCESS POINT**

**EMPRESA SISTEMAS INTELIGENTES S.R.L.**

**Pregunta 1:** ¿Se puede ampliar las especificaciones técnicas del gestor?

**Respuesta:** Si hace referencia a la controladora, deben ser compatibles con equipos Fortigate para la configuración de administración de la misma.

**Pregunta 2:** ¿Tienen la versión de software que manejan del a controladora?

Handwritten notes in blue ink: "14", "2", "A" with arrows pointing to the text above.

**Respuesta:** Debe ser compatible con firewalls 100F, en este caso, que van a ir direccionados a la administración en esos equipos.

**Pregunta 3:** ¿Se puede ampliar el plazo de entrega de las propuestas?

**Respuesta:** Se ampliará el plazo de entrega de propuestas y se hará una enmienda.

### **EMPRESA HTC**

**Pregunta 1:** ¿Considerando todos los puntos de las especificaciones técnicas que brindaron, si mi equipo tendría 5 antenas interna mínimos, sería considerado?

**Respuesta:** Si se puede, se realizará una enmienda.

### **3. ENMIENDAS**

Producto de las consultas y la reunión de aclaración llevada adelante, se efectuarán las siguientes enmiendas al Pliego de Condiciones:

#### **ITEM 3 ACCESS POINT**

##### **ENMIENDA 1:**

**Donde solicita en Características:** El equipo debe contar con antenas con una ganancia mínima de 3 dbi por radio. (Especificar y agregar número de página del manual o folleto).

**Se modifica:** El equipo debe contar con 5 antenas mínimamente, con una ganancia mínima de 3 dbi por radio.  
(Especificar y agregar número de página del manual o folleto).

En la página: 26.

##### **ENMIENDA 2:**

**Donde solicita:** Punto 31. Garantía o póliza a primer requerimiento de cumplimiento de contrato: Tiene por objeto garantizar el cumplimiento y conclusión del contrato. Su monto debe ser equivalente al 7% (siete por ciento) del valor total del contrato y vigente desde la fecha fijada para la firma del contrato hasta 90 días calendario posteriores al mismo, con característica de renovable, de carácter irrevocable y a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda.

Esta garantía será devuelta, cumplido el plazo de validez de la misma (90 días calendario), existiendo conformidad de la Unidad Solicitante.

**Se modifica:** Punto 31. Garantía o póliza a primer requerimiento de cumplimiento de contrato: Tiene por objeto garantizar el cumplimiento y conclusión del contrato. Su monto debe ser equivalente al 7% (siete por ciento) del valor total del contrato y vigente desde la fecha fijada para la firma del contrato hasta 120 días calendario posteriores al mismo, con característica de renovable, de carácter irrevocable y a primer



requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda.

Esta garantía será devuelta, cumplido el plazo de validez de la misma (120 días calendario), existiendo conformidad de la Unidad Solicitante.

En la página: 12.

**ENMIENDA 3:**

**Donde solicita:** Presentación de Ofertas, Fecha 2/06/2023

**Se modifica:** Presentación de Ofertas, Fecha 8/06/2023

En la página: 3.

Sin tener más consultas y/o aclaraciones se concluye la Reunión de Aclaración a horas 11:18 del mismo día.

La Paz, 30 de mayo de 2023



Jose Luis Flores Candaviri  
ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA  
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA



Ronaldo E. Regue López  
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA  
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA



Raúl Marcelo Lara Meneses  
ENCARGADO DE COMPRAS Y PLANEAMIENTO  
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA



Lic. Jessica Valeria Montoya  
ANALISTA DE COMP  
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA